



## Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne

### Algorytm postępowania w bradykardii

- Oceń stosując schemat ABCDE
- Podaj tlen, zapewnij dostęp dożylny
- Monitoruj EKG, ciśnienie krwi, SpO<sub>2</sub>, wykonaj 12-odprowadzeniowe EKG
- Rozpoznaj i lecz odwracalne przyczyny (np. zaburzenia elektrolitowe)

Oceń czy występują objawy niepokojące:  
1. Wstrząs  
2. Omdlenie  
3. Niedokrwienie mięśnia sercowego  
4. Niewydolność serca

Tak

Nie

Atropina 500 µg iv

Pozytywna  
odpowieź?

Tak

Nie

Tak

Nie

#### W międzyczasie:

- Atropina 500 µg iv powtarzaj do max dawki 3 mg
- Izoprenalina 5 µg/min
- Adrenalina 2-10 µg/min
- Alternatywne leki\*

#### LUB

- Stymulacja przezskórna



Poproś o pomoc specjalistę  
Podejmij działania w celu założenia  
stymulacji wewnętrznej

#### Ryzyko asystolii?

- Ostatnio przebyty epizod asystolii
- Blok AV Mobitz II
- Całkowity blok serca z szerokimi zespołami QRS
- Pauzy komorowe > 3 sek.

Obserwuj

#### \* Alternatywne leki:

- Aminofilina
- Dopamina
- Glukagon (przy przedawkowaniu β-blokerów lub blokerów kanałów wapniowych)
- Glycopyrolate można stosować zamiast atropiny